

天宁区环境信访受理登记表

序号	信访类型	问题属地	被举报单位	受理时间	信访内容	行业类别	污染类型	转办/交办部门/单位	交办时间	要求办结时间	是否有效信访	办理结果
1	来电	天宁	胜利民营工业园内企业	2020/5/19	局网站交办：尊敬的领导，我是常州市新北区三井街道玉龙湾花园2栋丙单元702室住户。不知何原因，我前面的天宁区天宁区红梅街道胜利村胜利民营工业园24小时不停的生产，机械设备产生了连续不断的噪音，那边靠前面的几栋楼白天很吵，严重影响住户休息生活。而且白天很吵就算了晚上更加吵，导致我晚上几乎整夜无	16	噪声	12369平台	2020/5/19	2020/5/27	是	天宁区红梅街道胜利村胜利民营工业园24小时不停的生产，机械设备产生了连续不断的噪音，严重影响住户休息生活的信访事项，根据网格化监管要求，我局会同街道相关人员赴现场调查处理，具体情况答复如下： 一、 信访举报人基本情况 投诉人为张先生，新北区三井街道玉龙湾花园。 二、 反映的主要问题 投诉人是新北区三井街道玉龙湾花园的业主，5月18日向12369平台反映天宁区红梅街道胜利村胜利民营工业园24小时不停的生产，机械设备产生连续不断的噪音，白天晚上都发出很大的噪音，严重噪音扰民，影响附近居民的正常休息。同时，投诉人对工业园内企业是否可以通过环评存有疑问。希望相关部门前

天宁区环境信访受理登记表

2	来电	天宁	新怡华超市	2020/5/25	服务对象反映天宁区罗汉路有一家新怡华超市。其称该超市的外机空调夜间噪音非常大，严重影响附近居民休息。故希望相关部门核实情况，要求超市维修或者更换。	40	噪声	12345平台	2020/5/25	2020/6/1	是	<p>2020年5月25日转办的关于服务对象反映“天宁区二十四中校门口新怡华超市空调外机噪音扰民”的信访事项已收悉。我办再次组织人员近期进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下：</p> <p>一、基本情况</p> <p>服务对象所指新怡华超市位于罗汉路9号西-1，该超市为租赁方，房屋产权属二十四中。营业执照显示该店开业于2010年2月23日，经营范围主要为：预包装食品兼散装、生鲜食用农产品、日用杂品零售等。</p> <p>二、调查情况</p> <p>经现场调查，超市西侧外墙上有两台室外机，分别是空调及冷柜室外机，据调查人员现场长时间观察情况来看，空调室外机运转良好，冷柜室外机运转正常，但每隔15分钟左右冷柜室外机会产生噪音。</p>
3	来电	天宁	常州力拓塑胶有限公司	2020/5/21	服务对象表示天宁区东塘路5号的常州力拓塑胶有限公司在生产过程中会产生难闻气味，机器噪音较大，夜间情况更严重，影响了附近居民的正常生活。服务对象需要举报，要求相关部门查处。	18	噪声	12345平台	2020/5/21	2020/5/29	是	<p>2020年5月14日转办的关于服务对象反映“天宁区东塘路5号常州力拓塑胶有限公司在生产过程中会产生难闻气味，机器噪音较大，夜间情况更严重”的信访事项已收悉。开发区所组织人员进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下：</p> <p>一、基本情况</p> <p>服务对象所指常州力拓塑胶有限公司（以下简称力拓塑胶）位于天宁区东塘路5号，主要从事压延塑料软膜的生产，2016年9月编制自查评估报告并上报。</p> <p>二、调查情况</p> <p>关于投诉人反映的“在生产过程中会产生难闻气味”的问题，经查，力拓塑胶在密炼、开炼、压延工段有挥发性有机废气产生，经2套二级等离子处理装置处理后排放；印刷工段过程中有挥发性有机废气产生，经1套活性炭吸附装置处理后</p>

天宁区环境信访受理登记表

4	来电	天宁	光明塑料有限公司	2020/5/25	服务对象反映天宁区故园路5号的常州光明塑料有限公司夜间生产噪音扰民，希望相关部门前来调查处理。	40	噪声	12345平台	2020/5/25	2020/5/29	是	<p>关于常州光明塑料有限公司夜间生产噪音扰民的信访举报事项，我局城区所工作人员已现场核查。</p> <p>一、 信访举报人基本情况 服务对象为蒋先生，居住于翠园世家</p> <p>二、 反映的主要问题 天宁区故园路5号的常州光明塑料有限公司夜间生产噪音扰民。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 服务对象所指常州光明塑料有限公司位于故园路5号，厂区北侧为翠园世家居民小区，该单位已于2014年关停。</p> <p>四、 调查处理情况 1、 信访举报问题查处情况 2020年5月25日，我局城区环保所会同红梅街道环保办工作人员现场检查，常州光明塑料有限公司原生产车间生产设备已全部拆除，无生产迹象。厂区内现有</p>
5	来电	天宁	兰陵茶城内工厂	2020/5/22	服务对象反映天宁区兰陵街道兰陵茶城里面的工厂，夜间使用切割机，声音很大，导致噪音扰民。希望相关部门前来调查处理。	40	废气	12345平台	2020/5/25	2020/5/29	是	<p>一、 信访举报人基本情况 季先生</p> <p>二、 反映的主要问题 服务对象反映兰陵街道兰陵茶城里面的工厂，夜间使用切割机，声音很大，导致扰民。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 兰陵茶城位于兰陵路29号，里面有一印刷单位常州雪莱服饰有限公司和一汽修厂常州春雷汽修服务部，还存在一部分旧家电回收租赁户。</p> <p>四、 调查处理情况</p>

天宁区环境信访受理登记表

6	来电	天宁	中银游泳馆	2020/5/23	服务对象表示之前来电反映的关于游泳馆噪音扰民的问题（前期工单号：DH201811080537）。其表示天宁区新乐花园8-12号中银游泳馆的楼顶平顶上有排风系统，每天运作都会有很吵闹的声音，非常影响周边居民的正常休息。之前游泳馆答应会做隔音设施，但并没有实际安装，现在依旧有噪音扰民。服务对象希望相关部门前去做处理，要求老板安装隔音设备，降低噪音。	40	噪声	12345平台	2020/5/23	2020/5/29	是	关于中银游泳馆楼顶排风系统噪音扰民的信访举报事项，我局城区所工作人员已现场核查。 一、 信访举报人基本情况 服务对象为缪女士 二、 反映的主要问题 服务对象表示之前来电反映的关于游泳馆噪音扰民的问题（前期工单号：DH201811080537）。其表示天宁区新乐花园8-12号中银游泳馆的楼顶平顶上有排风系统，每天运作都会有很吵闹的声音，非常影响周边居民的正常休息。之前游泳馆答应会做隔音设施，但并没有实际安装，现在依旧有噪音扰民。服务对象希望相关部门前去做处理，要求老板安装隔音设备，降低噪音。 三、 被举报单位基本情况 服务对象所指中银游泳馆全称为常州中盈健身服务有限公司新乐花园分公司，位于常州市天宁区新乐花园8幢1号，主要从事健身服务。于2017年8月注册登记
---	----	----	-------	-----------	---	----	----	---------	-----------	-----------	---	---

天宁区环境信访受理登记表

7	来电	天宁	盛世名门旁 温泉浴室	2020/5/26	服务对象反映在盛世名门与晋陵北苑（1、2、3、4幢西边）中间的一家温泉浴室存在噪音扰民的情况。其表示该店铺的空调外机和锅炉都安装在晋陵北苑1、2、3、4幢的边上，全天候运作产生大量噪音，影响周边居民生活，并且安装的位置侵占了小区的公共空间。	40	噪声	12345平台	2020/5/26	2020/6/2	是	<p>关于盛世名门与晋陵北苑（1、2、3、4幢西边）中间的一家温泉浴室存在噪音扰民的信访举报事项，我局城区所工作人员已现场核查。</p> <p>一、 信访举报人基本情况 该信访为12345政府公共服务平台投诉，投诉人陈先生。</p> <p>二、 反映的主要问题 服务对象反映在盛世名门与晋陵北苑（1、2、3、4幢西边）中间的一家温泉浴室存在噪音扰民的情况。其表示该店铺的空调外机和锅炉都安装在晋陵北苑1、2、3、4幢的边上，全天候运作产生大量噪音，影响周边居民生活，并且安装的位置侵占了小区的公共空间。服务对象希望相关部门调查处理空调外机和锅炉噪音扰民，责令商家整改或拆除。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 服务对象反映的温泉浴室实为常州攸诺洗浴休闲有限公司，位于晋陵中路562号101-109室，于2020年1月开始经营，主要从事洗浴服务、餐饮服务、住宿服务项目经营。</p> <p>四、 调查处理情况 2020年6月2日转办的关于服务对象反映“常州市宇海新型建材科技有限公司凌晨作业偷排呛鼻烟雾的问题”的信访事项已收悉。开发区所组织人员进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下：</p> <p>一、基本情况 经查，常州市宇海新型建材科技有限公司位于天宁区区郑陆镇宁河村，主要从事防水卷材项目的生产，主要设备：卷材生产线 2 套、熔融罐 10 台、燃油锅炉 2 台等；生产工艺：原料——预融——加热熔 化——涂布——覆膜——冷却定型——检验——成品，原辅料：无纺布、PVC 薄膜、铝箔、沥青、滑 石粉、</p>
8	来电	天宁	常州市宇海 新型建材有 限公司	2020/6/3	服务对象反映天宁区郑陆镇宁河村委的常州市宇海新型建材有限公司之前已经关门，现在其发现该公司在每天凌晨开始作业，排放呛鼻的烟雾，来电希望相关部门前往核实处理。	15	废气	12345平台	2020/6/3	2020/6/9	是	

天宁区环境信访受理登记表

9	来电	天宁	新堂北路附近的高压线	2020/6/1	服务对象表示 (220KV东34533线022号) 高压线距离其居住的天宁区新塘北路上的房屋很近, 来电咨询220KV的高压线满足多少米可以不用担心辐射。	40	辐射	12345平台	2020/6/1	2020/6/8	是	<p>投诉人称输电线路与自己住宅相距30米左右, 担心辐射问题, 经核实, 投诉人反映的输电线路为常州供电公司位于新堂北路北侧且与道路平行的东三4533线, 该线路于2010年12月投运, 属于三井~芳渚线路工程, 2011年经省环保厅批复通过“三同时”验收。2020年6月2日16:20与投诉人电话沟通说明情况: 只要输变电设施达标并规范建设, 就不会影响健康, 上述线路按规定办理了相关环评及“三同时”验收手续。同时向投诉人作了简要宣传:</p> <p>一、输变电设施不能形成有效的电磁辐射到天宁区常州市第一中学工地夜间施工扰民, 严重影响住户休息生活的信访事项, 根据网格化监管要求, 我局执法人员赴现场调查处理, 具体情况答复如下:</p> <p>一、 信访举报人基本情况 投诉人为沈女士。</p> <p>二、 反映的主要问题 投诉人5月29日向12315平台反映天宁区常州市第一中学工地夜间施工, 严重噪音扰民, 影响附近居民的正常休息。同时, 投诉人对此工地是否有夜间施工许可存有疑问, 并且表示5月26日该工地无施工许可, 其当晚与城管联系, 但不清楚具体的处罚措施。希望相关部门确认该工地夜间施工的情况。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 服务对象反应天宁区常州市第一中学工</p>
10	来电	天宁	一中工地	2020/6/1	服务对象反映5月29日天宁区常州市第一中学的工地夜间施工扰民。希望相关部门核实该时间此工地是否有施工许可, 如没有, 有无处罚措施。其表示5月26日该工地无施工许可, 其当晚与城管联系, 但不清楚具体的处罚措施。希望相关部门确认该工地夜间施工的情况	36	噪声	12345平台	2020/6/1	2020/6/8	是	

天宁区环境信访受理登记表

11	来电	天宁	胜利民营工业园内企业	2020/5/31	天宁区红梅街道胜利民营工业园7号楼（最西北角的那栋）厂家机器噪音扰民。尊敬的领导，我是常州市新北区三井街道玉龙湾花园2栋丙单元702室住户。之前我和贵单位反映胜利民营工业园5号楼3楼口罩厂制造噪音影响我们小区内居民休息的事情，后来相关单位事情处理的非常好，在此感谢相关人员。但是野火烧不尽春风吹又生，胜利民营工业园7号楼1楼的一家废纸回收厂又开始服务对象举报天宁区延陵中路354号的东方国际娱乐会所，其表示该娱乐会所每天营业至早上5时左右。服务对象称该娱乐会所营业时会发出很大的声音，严重噪音扰民，并且营业时间过长，影响周边居民的正常生活。希望相关部门帮助协调，让该娱乐会所在每天零时后停止营业。	11	噪声	12369平台	2020/6/1	2020/6/12	是	收到反映胜利民营工业园内一家废纸回收厂噪声扰民信访举报事项举报后，天宁生态环境局领导高度重视，立即安排执法人员现场进行核查。 一、信访举报人基本情况 投诉人为张先生居住于新北区三井街道玉龙湾花园 二、反映的主要问题 投诉人是常州市新北区三井街道玉龙湾花园2栋丙单元702室住户，反映胜利民营工业园7号楼1楼的一家废纸回收厂制造噪音，影响其复习备考。 三、被举报单位基本情况 投诉人所反映的胜利民营工业园7号楼1楼的一家废纸回收厂实为常州市凯辉包装有限公司，该单位从事纸箱、纸管、塑料制品及吸塑盘的制造加工，该单位建设项目于2018年11月获得常州市环境保护局的批复意见（常天环审〔2018〕151号），并于2019年1月获得了项目竣工环境保护验收意见。 四、调查处理情况 2020年6月4日转办的关于服务对象反映“东方国际娱乐会所营业声响扰民”的信访事项已收悉。我办组织人员近期进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下： 一、基本情况 服务对象所指服务对象所指东方国际娱乐会所，位于延陵中路354号，店内执照齐全。 二、调查情况 经现场调查，东方国际娱乐会所店内设置完善的隔音设备。调查人员在会所周边实际体验，正常情况下音响噪音并不大。 三、处理情况 对于服务对象反映声响扰民情况，调查
12	来电	天宁	东方国际娱乐会所	2020/6/4	天宁区延陵中路354号的东方国际娱乐会所，其表示该娱乐会所每天营业至早上5时左右。服务对象称该娱乐会所营业时会发出很大的声音，严重噪音扰民，并且营业时间过长，影响周边居民的正常生活。希望相关部门帮助协调，让该娱乐会所在每天零时后停止营业。	40	噪声	12345平台	2020/6/4	2020/6/10	是	收到反映胜利民营工业园内一家废纸回收厂噪声扰民信访举报事项举报后，天宁生态环境局领导高度重视，立即安排执法人员现场进行核查。 一、信访举报人基本情况 投诉人为张先生居住于新北区三井街道玉龙湾花园 二、反映的主要问题 投诉人是常州市新北区三井街道玉龙湾花园2栋丙单元702室住户，反映胜利民营工业园7号楼1楼的一家废纸回收厂制造噪音，影响其复习备考。 三、被举报单位基本情况 投诉人所反映的胜利民营工业园7号楼1楼的一家废纸回收厂实为常州市凯辉包装有限公司，该单位从事纸箱、纸管、塑料制品及吸塑盘的制造加工，该单位建设项目于2018年11月获得常州市环境保护局的批复意见（常天环审〔2018〕151号），并于2019年1月获得了项目竣工环境保护验收意见。 四、调查处理情况 2020年6月4日转办的关于服务对象反映“东方国际娱乐会所营业声响扰民”的信访事项已收悉。我办组织人员近期进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下： 一、基本情况 服务对象所指服务对象所指东方国际娱乐会所，位于延陵中路354号，店内执照齐全。 二、调查情况 经现场调查，东方国际娱乐会所店内设置完善的隔音设备。调查人员在会所周边实际体验，正常情况下音响噪音并不大。 三、处理情况 对于服务对象反映声响扰民情况，调查

天宁区环境信访受理登记表

13	来电	天宁	禧瑞都大饭店	2020/6/4	服务对象是天宁区吊桥路巨凝金水岸的业主。其反映小区外面的禧瑞都大饭店空调和油烟机的声音很大，严重噪音扰民。	40	噪声	12345平台	2020/6/4	2020/6/12	是	<p>2020年6月8日转办的关于服务对象反映“禧瑞都大饭店顶楼声响”的信访事项已收悉。我办组织人员近期进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下：</p> <p>一、基本情况 服务对象所指禧瑞都大饭店位于吊桥路1-39号，店内证照齐全，主要经营中餐服务。</p> <p>二、调查情况 经现场调查，该店顶楼平台安装有数套中央空调室外机组和排烟管道的出口，烟道出口在一个蓝色彩钢瓦棚内。经现场人员在现场观察，并未发现有明显的噪音产生。</p> <p>三、处理情况 调查人员已将服务对象反映的异响情况反映给酒店方面，酒店负责人承诺将联系相关单位进行整改。</p>
14	来电	天宁	宇海新型建材有限公司	2019/10/29	服务对象反映天宁区郑陆镇宁河村委的常州市宇海新型建材有限公司之前已经关门，现在其发现该公司在每天凌晨开始作业，排放呛鼻的烟雾。其此前向平台反映（前期工单号：DH202005291063），天宁区环保局答复：我局委托有资质单位对该单位废气产生情况进行采样监测，我局将根据监测数据依法进行处理。希望相关部门予以重视。	36	废气	12345平台	2020/6/8	2020/6/12	是	<p>2020年6月7日转办的关于服务对象反映“常州市宇海新型建材科技有限公司凌晨作业偷排呛鼻烟雾的问题希望告知后续处理情况”的信访事项已收悉。开发区所组织人员进行了现场核查并处理，现将调查处理情况汇报如下：</p> <p>一、基本情况 经查，常州市宇海新型建材科技有限公司位于天宁区区郑陆镇宁河村，主要从事防水卷材项目的生产，主要设备：卷材生产线 2 套、熔融罐 10 台、燃油锅炉 2 台等；生产工艺：原料——预融——加热熔 化——涂布——覆膜——冷却定型——检验——成品，原辅料：无纺布、PVC 薄膜、铝箔、沥青、滑 石粉、SBS 改性剂等。</p> <p>二、调查情况 关于投诉人反映的“凌晨作业偷排呛鼻烟雾的问题”问题，经现场核查，该企业</p>

天宁区环境信访受理登记表

15	来电	天宁	中石化南国加油站	2020/6/7	服务对象表示一周前天宁区中吴大道985附近的中石油南国加油站内安装了洗车机器，其认为加油站内不应该随意安装设备。希望了解加油站内安装洗车机器是否有合法手续。	其他	12345平台	2020/6/7	2020/6/13	是	<p>关于中石油南国加油站内安装了洗车机器是否有合法手续的信访举报事项，我局城区所工作人员已进行调查。</p> <p>一、 信访举报人基本情况 服务对象为王先生</p> <p>二、 反映的主要问题 服务对象表示一周前天宁区中吴大道985附近的中石油南国加油站内安装了洗车机器，其认为加油站内不应该随意安装设备。希望了解加油站内安装洗车机器是否有合法手续。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 服务对象所指中石油南国加油站全称为中国石油天然气股份有限公司江苏常州南国加油站，位于天宁区中吴大道967号。</p> <p>四、 调查处理情况 该单位新建全自动洗车场30平方米项目2020年6月10日交办的关于反映“同济桥下河水发黑”的信访事项收悉。我环保办立即组织人员进行了现场核查，现将调查处理情况汇报如下： 一、信访举报人基本情况 由于电话保密，无举报人信息。</p>	
16	来电	天宁	同济桥下河面	2020/6/11	6月10日19时左右，服务对象经过天宁区同济桥时，发现桥东南方往美丽华驾校的沿岸管道正在排污，导致河水发黄发黑，故来电希望相关部门前往核实处理。	46	废水	12345平台	2020/6/11	2020/6/17	是	<p>二、反映的主要问题 茶山街道同济桥东南大运河往美丽华方向正在排污，导致河水发黄发黑，要求前往现场调查。</p> <p>三、被举报单位基本情况 被举报地址为茶山街道老大运河，茶山街道段起止位置为同济桥东南——采菱港河东南，全长3.2公里，平均宽度50米。</p> <p>四、调查处理情况 6月10日茶山街道环保办工作人员到现场查看，现场并未发现有污水排放现象，</p>

天宁区环境信访受理登记表

17	来电	天宁	常州市宇海新型建材科技有限公司	2020/6/7	服务对象的家距离天宁区河丰路(如怡炉料有限公司西侧约300米)三河口树脂有限公司隔壁宇海新型建材50米左右,其称宇海新型建材申请环评手续时未经过周边居民的民主测评。服务对象对此表示十分不满。	18	其他	12345平台	2020/6/7	2020/6/23	是	一、“关于常州市宇海新型建材科技有限公司申请环评手续时未经过周边居民的民主测评的问题”； 所反映的“民主测评”可能是“公众参与”。 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发〔2006〕28号)和《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》(苏环规〔2012〕4号)的有关规定:编制环境影响报告书的建设项目;对化工集中区(园区)、重金属专业片区以及铅蓄电池、生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、危废焚烧、危废填埋等社会关注的热点项目、环境敏感的化工及污水处理厂项目,建设单位或者其委托的环评机构在环境影响评价阶段必须通过听证方式公开征求公众意见。 常州市宇海新型建材科技有限公司,根据2020年6月11日转办的关于服务对象反映“美莱美容医院空调外机噪音问题”的信访事项已收悉。我办组织人员近期进行了现场核查并处理,现将调查处理情况汇报如下: 一、基本情况 服务对象所指服务对象所指美容院为常州美莱医疗美容医院有限公司,2017年3月23日成立,注册地址为常州市天宁区吊桥路18号,即青果南苑1号楼裙楼1-5层。经营范围包括医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等。 二、调查情况 调查人员到美莱医疗美容医院实地查看,发现其东侧(即青果南苑1号楼甲单元侧)2至5楼的外墙上安装有4台大功率空调室外机,用于所在楼层温度调节,由于6层以上为居民住宅,为防止空调噪
18	来电	天宁	美莱美容院	2020/6/11	服务对象为天宁区南大街街道青果南苑1号楼甲单元901室的居民,表示已经多次反映美莱美容院的空调外机运行时噪音扰民的问题(前期工单号:DH201912100345、DH202001271109、DH202004071937),称问题未得到彻底解决,噪音已经影响到正常午休。服务对象希望相关部门调查核实,	40	噪声	12345平台	2020/6/11	2020/6/18	是	

天宁区环境信访受理登记表

19	来电	天宁	常州龙澄污水处理有限公司	2020/6/16	<p>在江苏省重点监控企业自行监测信息公开平台上显示，常州龙澄污水处理有限公司出水口总氮</p> <p>2020.5.16、5.17、5.21疑似间断性超标排放，建议责任企业就环境数据疑似超标问题形成多方链接、构建信任，通过积极有效的方式作出主动说明。</p>	33	废水	12369平台	2020/6/12	2020/6/20	是	<p>关于常州龙澄污水处理有限公司出水口总氮在线监测数据超标的信访举报事项，我局城区所工作人员已现场核查。</p> <p>一、 信访举报人基本情况 此次举报为微博举报，无举报人信息。</p> <p>二、 反映的主要问题 在江苏省重点监控企业自行监测信息公开平台上显示，常州龙澄污水处理有限公司出水口总氮2020.5.16、5.17、5.21疑似间断性超标排放。</p> <p>三、 被举报单位基本情况 常州龙澄污水处理有限公司废水实际建设处理量3.5万吨/天，目前实际处理量约1.5万吨/天，经预处理后接入江边污水处理厂，污水处理工艺为活性污泥法，工艺流程为：集水池-调节池-初沉池-生化池-二沉池-混凝沉淀池-机械脱水。</p>
20	来电	天宁	武进医院	2020/6/16	<p>服务对象投诉天宁区永宁北路2号的武进医院，其表示该医院楼顶的空调外机是每天24小时开启的，严重噪音扰民，影响周边居民的正常休息。服务对象称其已经多次反映，但是一直没有帮助解决。希望相关部门实地查看，帮助彻底解决武进医院楼顶空调外机噪音扰民的问题。</p>	39	噪声	12345平台	2020/6/16	2020/6/22	是	<p>关于武进人民医院噪声扰民的信访举报事项，我局城区中队工作人员已现场核查。</p> <p>一、信访举报人基本情况 投诉人为沈先生，天宁区聚景苑</p> <p>二、反映的主要问题 投诉人是天宁区聚景苑的业主，6月16日向平台反映天宁区永宁北路2号的武进医院，其表示该医院楼顶的空调外机是每天24小时开启的，严重噪音扰民，影响周边居民的正常休息。服务对象称其已经多次反映，但是一直没有帮助解决。希望相关部门实地查看，帮助彻底解决武进医院楼顶空调外机噪音扰民的问题。</p> <p>三、被举报单位基本情况 投诉人所指武进人民医院位于天宁区永宁北路2号，其外科综合大楼2019年11月</p>

天宁区环境信访受理登记表

办理时间 有无  
问责  
情况

2020/5/26 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/5/27 无

2020/5/27 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/5/27 无

2020/5/28 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/5/28 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/1 无

2020/6/3 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/3 无

2020/6/4 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/8 无

2020/6/8 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/11 无

2020/6/11 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/12 无

2020/6/12 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/15 无

2020/6/18 无

天宁区环境信访受理登记表

2020/6/19 无

2020/6/19 无