

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：常州普江不锈钢管有限公司（公章）

填报日期：2021.12.7



江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

2021 年 12 月 7 日



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

常州普江不锈钢管有限公司投产于 2005 年 11 月，主要生产不锈钢无缝钢管，设计产能 8000 吨/年，实际年产量 6000 吨左右。

产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
不锈钢管	铁、镍	6000 吨	污水处理污泥	800 吨

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

不锈钢无缝钢管在生产工艺中有酸洗钝化工序，钢管在酸洗钝化后用水洗净，产生污水。再通过污水处理程序，最终由压滤机压滤产生污泥和清水，污泥作为危险废物由有资质单位妥善处置，清水回用。




表 3 废物组分、特性（详见附件）				
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
污水处理污泥	Fe(OH) ₃	12-15%	腐蚀性 ☐	固态■
	Ni(OH) ₃	1-1.5%	毒性■	半固态 ☐
	Cr(OH) ₃	1-2%	易燃性 ☐	粉末态 ☐
	CaCO ₃	22%	反应性 ☐	颗粒态 ☐
	水分	55-60%	感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	污泥	吨袋	编织袋	1m ³	有

表 2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

上海闵东汽车运输有限公司具备危险废物运输资质，根据相关法律法规之规定，采用专业危险品运输车辆专车专运，配齐拥有专业资质的从业人员，依法依规操作，并具备相关应急处置能力。完全符合交运部门的运输规定。

运输方式：道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

起点：江苏省常州市天宁区郑陆镇和平工业集中区常州普江不锈钢管有限公司


终点：内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗天皮山冶金化工园区内蒙古辰东循环利用科技有限公司

方案：公路

下图

上海闵东汽车运输有限公司运输路线示意图

常州普江不锈钢管有限公司—内蒙古辰东循环利用科技有限公司



起运起点：常州市天宁区和平工业集中区

到达地：察右前旗天皮山冶金化工工业园区

总距离：**1414 公里**

路线：：**1414 公里**

路线：常州普江不锈钢管有限公司-蓝天路-和平二路-青龙东路-青洋北路-青洋路高架-沪蓉高速-江宜高速-京沪高速-泰新高速-济泰高速-京沪高速-荣乌高速-大广高速-首都环线高速-京新高速-兴巴高速-土贵乌拉东互通-X581-内蒙古辰东循环利用科技有限公司

途径：常州、泰州、淮安、临沂、泰安、济南、沧州、保定、乌兰察布。

所有车辆必须严格按照规定线路行驶，遇突发原因及线路临时变更，第一时间汇报至公司 24 小时应急电话 **021-66120881** 紧急联系人：周晨光 **18918330607**，周红蕾：**18917797287**

运输单位：上海闵东汽车运输有限公司

表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

(1)危险废物运输车辆由公司车辆主管部门统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管部门统一安排保障下进行危险废物类货物的运输工作。

(2)驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。

(3)执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按照要求配备和使用合格的安全、消防等应急防护器材。

(4)危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。并对搭载的铁路集装箱做好封闭性检查，确保集装箱无破漏情况。

(5)危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。并在车内准备好备用的集装袋。

(6)危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

(7)危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规程，以防止违规操作带来的安全事故发生。装载过程中如发生集装袋破损及货物泄漏等情况，应立即使用随车备用的集装袋进行重新包装，并将散落在集装袋外的货物重新装回新的集装袋内，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。

(8)危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查集装箱中危险货物的存放状态，保证集装箱门正常关闭，封闭良好，封箱带使用符合规范。

(9)危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事故、自然灾害等）下不准急加速或急减速，力求平稳驾驶。行驶过程中还应该注意选择并掌握路面平稳度，加大行车安全间距，不得违反交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。

(10)危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员，也不允许在运输途中任由他人打开集装箱门。

(11)危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时，应远离居民点、学校、交通繁华路段、名胜古迹和风景游览区。特别不准驾驶员远离车辆，更不准在发动机工作时向油箱加注油料。

(12)危险废物运输车辆驾驶员在运输途中，因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故，驾驶员必须及时与公司相关部门汇报，若运输液态废物或易燃、有毒有害废物时需迅速报告当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。

(13)危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性，必须在指定的地点实施车辆的清洗保洁，防止车车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。

(14)危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库（场）。因特殊情况需要，必须符合安全、不产生环境污染等基本条件，报经主管领导同意后才能在其他停车库（场）作暂时停放。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

1、执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按照要求配备和使用合格的安全、消防等应急防护器材。

2、危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。并对搭载的铁路集装箱做好封闭性检查，确保集装箱无破漏情况。

3、危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。并在车内准备好备用的集装袋。

4、危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1. 危险废物运输车辆在装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧（爆炸）、人身伤害等事故现象。

1.1 危险废物运输车辆驾驶员（副驾驶员）立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向单位应急救援小组组长（副组长）报告事故情况。

1.1.1 运输车辆驾驶员应急自救方式

运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场现有的装备和有限的力量，采取车辆故障原因排查维修、局部泄漏污染堵漏、使用灭火器灭火、安全隔离爆炸物，实施人员伤害自救等有效措施，有效控制事态的进一步恶化。

1.1.2 运输车辆驾驶员报告的内容

运输车辆驾驶员向单位应急救援小组组长（副组长）报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要经过。

2. 应急救援小组在初步实施应急救援后，综合现场处置情况后作出阶段性的救援评估结论。

2.1 应急救援小组借助的装备足以能够控制事态的进一步发展，保障事故处置结果的安全有效。

2.1.1 应急救援小组依据事态发展趋势，结合现有的应急装备，作出对下一步切实有效的应急措施部署，并积极稳妥地逐项开展进一步的应急救援和现场处置工作。

2.2 应急救援小组借助仅有的装备和有限的力量不能估计和控制事态的进一步发展态势，难以保

证胜任并完成现场应急救援及处置工作。

2.2.1 应急救援小组向应急救援小组组长(副组长)报告现场阶段性救援评估结论,请求社会应急救援增力量救援。

3. 应急小组组长综合了解现场阶段性救援评估结论后,根据现场事态的最新发展情况要求社会应急救援力量增援。

3.1 应急小组组长向当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门报告事故发生的时间、地点、原因、事故的最新状态、潜在危害和单位已采取了应急救援措施情况及其简要经过。

3.2 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门接到事故报告后,协调社会应急救援力量,派出应急救援增补力量。

3.3 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门派出的应急救援增补力量到达现场正式投入救援工作,实施积极有效的应急救援措施,完成最终的排险救援。

第三部分废物处理处置情况

接受单位基本情况	
单位名称：内蒙古辰东循环利用科技有限公司	
危废经营许可证编号：1509260108	有效期：2019 年 11 月--2024 年 10 月
经营核准内容（废物名称、类别、数量）： 1、表面处理废物 HW17 336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17） 2、含铬废物 HW21（315-001-21、315-002-21、315-003-21、261-041-21） 3、含铅废物 HW31（312-001-31） 4、含镍废物 HW46（261-087-46、900-037-46） 以上废物核准处置量共计 28.1 万吨/年 核准经营方式：收集、贮存、利用	

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

含镍废渣、污泥由具有危废资质的运输公司运至处置单位，在红土镍矿中掺入 20%左右的污泥进行冶炼处置，具体工艺流程如下：

（1）进入工厂原料库棚的红土镍矿含有 30%左右的外在水和结晶水，含镍废渣、污泥含水率为 30%左右，不能直接进行冶炼，需进行水分去除干燥，烧结机采用兰炭面作为干燥热源，将红土镍矿和含镍废渣、污泥混合后投入烧结机进行干燥处理，燃料为煤气发生炉产生煤气，兰碳粉与红土镍矿混合作为内燃燃料，燃烧产生的热量对红土矿进行烘干烧结，烘干呈逆流形式，从烧结机出来的物料进入配料仓。

（2）被干燥的物料进入配料系统储料仓，按需配入的还原剂（兰炭），助熔剂（白灰），经电子配料秤和振动溶料机按工艺要求配比计量后，经爬斗提升机运输至矿热电炉顶层，由环形给料机布入储料仓，经液压控制的下料管自动加入矿热电炉进行冶炼。


（2）冶炼镍合金的是矿石还原炉，冶炼由三板自焙电极将变压器经网输入的电能，经由电极端头的电弧热和电极与物料间的电阻热以及还原剂产生的燃烧热，将电能转变为热能。入炉物料在高温下，经预热、熔融、融化，其中的氧化镍和部分氧化铁中的氧与还原剂中的碳素结合形成 CO, Fe³⁺、Ni 离子还原为金属镍水和铁水，经过渣层落入炉缸。

（3）当镍合金金属物和其他少量还原物在炉缸积存到一定量后，由开眼机打开出镍口放入镍水包，经连铸机铸成镍锭，精整后运至成品库房待销售。

（4）未被还原的氧化物则由出渣口排出炉膛，暂存于厂区镍铁渣库，全部由政府部门指定固废处置中心统一清运，用于制砖或生产水泥建材。

内蒙古辰东循环利用科技有限公司

工艺流程图



生产工艺流程及产污环节图

第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况 无

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代 码	转移量 (吨)	运输单位	车号	接收单位	接收日期
合计									

注：每种废物请填写合计量

法人授权委托书

(跨省移出)

委托人：常州普江不锈钢管有限公司

住所地：江苏省常州市天宁区郑陆镇和平工业集中区

被委托人：狄红娟、女、46岁、身份证号：
320421197505055024。

兹授权 狄红娟 代表本公司，开展从我公司向内蒙古辰东循环利用科技有限公司 跨省转移危险废物污水处理污泥 HW17(336-064-17)类业务，其授权权限如下：

1.代表我公司与危险废物接收单位内蒙古辰东循环利用科技有限公司签订危险废物委托处置合同或协议。

2.办理危险废物跨省转移行政审批手续。

3.将危险废物从我公司转移至接收单位内蒙古辰东循环利用科技有限公司。

委托期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

我公司对被委托人按授权权限办理的有关事宜以及因授权权限监督不到位而发生的环境违法违规行承担相应的法律责任。

常州普江不锈钢管有限公司(盖章)

法定代表人：

被委托人：

2021年12月7日



姓名 狄红娟

性别 女 民族 汉

出生 1975 年 5 月 5 日

住址 江苏省常州市武进区郑陆
镇西街村委北巷96号



公民身份号码 320421197505055024



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 常州市公安局武进分局

有效期限 2006.02.10-2026.02.10

编号 320402000201607140130



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9132040278125431XC (1/1)

名称 常州普江不锈钢管有限公司
类型 有限责任公司
住所 天宁区郑陆镇工业集中区
法定代表人 陆留洪
注册资本 5180万元整
成立日期 2005年11月10日
营业期限 2005年11月10日至2035年11月09日
经营范围 不锈钢管、金属穿孔，不锈钢制品，机械零部件制造、加工；不锈钢管、异型钢管销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2016年 3月 19日

危险废物处置合同

合同编号_____

甲方：常州普江不锈钢管有限公司

乙方：内蒙古辰东循环利用科技有限公司

为加强危险废物的管理，防止危险废物污染环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方无害化处置其生产经营过程中产生的危险废物达成如下协议：

一、委托处置的范围及价格：

1、甲方委托乙方处置的危险废物及处置价格详见下表“委托处置废物信息表”。

委托处置废物信息表

危险废物		合同量 吨/年	处置价格 人民币 (元/吨)	收集包装 条件	处理/利用方 式	备注
类别（含八位码）	名称					
HW17 336-064-17	污水处理污泥	800	750	吨袋	综合利用 R4	含 6%增值税、含运费

二、甲方的义务和责任

- 1、甲方必须提供企业基本信息（营业执照）、需处置废物的成分报告和生产工艺流程等相关资料（含：环境评价报告书中对废物产生、处置相关内容的复印件）。
- 2、甲方必须提前向乙方提供需处置废物清单，包括品名、数量、包装形式，不得将与清单中不符的其他化学物质混入其中，否则乙方有权拒绝清运和接收处置。如经乙方核对后发现甲方提供的废物有超出废物清单以外的有害物质，乙方有权退还甲方，由此产生的废物收集费用、运输汽车空驶费用由甲方承担。
- 3、甲方应按《危险废物贮存污染控制标准》对生产经营过程中产生的废物进行收集、贮存，包装容器完好，标识规范清晰，乙方对包装不规范的废物有权拒绝清运和接收处置。
- 4、甲方尽量为乙方提供在甲方工厂内清运废物时的现场作业配合。
- 5、甲方有责任将其内部有关交通、安全及环境管理的规定告知乙方及运输方。
- 6、结算方式：甲方在收到乙方开具的处置费发票之日起二十个工作日内，足额将处置费汇入乙方指定的银行账号。如有特殊情况，双方协商解决。

- 7、在本合同有效期内乙方正常履行合同条款的情况下，除双方另行约定，否则甲方不得擅自自行处置或委托除乙方外的第三方处置本合同中规定的危险废物，否则视为违约。

三、乙方的义务和责任

- 1、乙方必须提供企业基本信息（营业执照、开票信息等）及《危险废物经营许可证》复印件交甲方存档。
- 2、乙方严格按照国家相关规定，安全、无害化处置废物，并承担该批废物处置过程中引发的环保、安全事故的法律责任和义务。
- 3、如乙方在合同期内将废物不作处理随意倾倒，或交由不具备危险废弃物处理资质的第三方处理，由此产生的法律责任和环境污染责任由乙方负责。
- 4、乙方如遇突发事件，或环保执法检查、设备维修等，乙方应提前通知甲方暂缓执行本合同，甲方将予以配合，将废物在甲方厂区暂存。
- 5、包装容器若属循环使用性质，甲方应当事先告知乙方。乙方不提供包装容器的专程返还，若甲方有此需求，则由此产生的废物收集费由甲方承担。
- 6、计量：现场过磅，由双方签字确认，若发生争议，以在甲方过磅的重量为准。

四、其它

- 1、本合同有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
- 3、本合同一式二份，双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜，甲乙双方可协商解决。协商无果的，可依法通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方单位：常州普江不锈钢管有限公司


经办人：

签订日期：

乙方单位：内蒙古辰东循环利用科技有限公司

经办人：

签订日期：



统一社会信用代码

91150926747942944E

营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 内蒙古展东循环利用科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨根荣

经营范围 许可经营项目：无 一般经营项目：铬铁、镍铁、铁合金、电石系列生产；矿产品、焦炭、金属材料经销；含镍废物、污泥处置利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹亿捌仟万（人民币元）

成立日期 2003年05月26日

营业期限 自2003年05月26日至 2043年05月26日

住所 察右前旗天皮山冶金化工工业园区



登记机关

2020 年 08 月 06 日

本证仅供环保部门备案使用

危险废物经营许可证

(副本×)

编号: 1509260108
法人名称: 内蒙古辰东循环利用科技有限公司
法定代表人: 杨根荣
住所: 察右前旗天皮山冶金化工工业园区
经营设施地址: 察右前旗天皮山冶金化工工业园区
核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营危险废物类别: HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW23含锌废物、HW46含镍废物中的部分废物代码
(废物代码详见附件)

核准经营规模: 28.1万吨/年

有效期限 自 2019年11月 至 2024年10月

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力,许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应当自工商变更登记之日起15个工作日内,向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向原发证机关申请换证。
7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的危险废物作出妥善处理,并在20个工作日内向发证机关申请注销。

转移危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

发证机关: 内蒙古自治区生态环境厅

发证日期: 2021 年 02 月 01 日

初次发证: 2019 年 06 月 24 日

附件:

经营单位: 内蒙古辰东循环利用科技有限公司 (许可证编号: 1509260108)

核准经营范围:

HW17 表面处理废物 (336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)、
HW21 含铬废物 (314-001-21、314-002-21、314-003-21、261-041-21)、HW23 含锌废物
(312-001-23)、HW46 含镍废物 (261-087-46、900-037-46)

本证仅供环保部门备案使用



法人授权委托书

委托人：内蒙古辰东循环利用科技有限公司

住所地：察右前旗天皮山冶金化工工业园区

被委托人：张永，男，40岁，我司职务：危废部经理，
身份证号码：330411198107120015。

兹授权 张永 代表本公司，开展从 常州普江不锈钢管有限公司 向我公司跨省转移危险废物 污水处理污泥 HW17 336-064-17 业务，其授权权限如下：

1.代表我公司与危险废物移出单位 常州普江不锈钢管有限公司 签订危险废物委托处置合同或协议。

2.配合移出单位 常州普江不锈钢管有限公司 办理危险废物跨省转移行政审批手续，并提供所需资料。

3.将危险废物从移出单位 常州普江不锈钢管有限公司 转移至我公司。

委托期限：2021年11月25日至2022年12月31日

我公司对被委托人按授权权限办理的有关事宜以及因授权权限监督不到位而发生的环境违法违规行承担相应的法律责任。



内蒙古辰东循环利用科技有限公司

法定代表人：



被委托人：

2021年11月25日

姓名 张永

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 7 月 12 日

住址 浙江省嘉兴市秀洲区王江
泾镇南汇村长溪桥20号



公民身份号码 330411198107120015



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 嘉兴市公安局秀洲分局

有效期限 2011.04.01-2031.04.01

货物运输协议

合同编号: JS-NM[2022]

甲方: 内蒙古辰东循环利用科技有限公司
地址: 乌兰察布市察右前旗天皮山工业园区

乙方: 上海闵东汽车运输有限公司
地址: 上海市金山区漕泾镇联发路 188 号 2 幢

根据《中华人民共和国环境保护法》以及相关法律、法规的规定, 甲方在生产厂家回收过程的危险废物连同包装物必须规范, 乙方运输车辆必须符合资质, 经双方洽谈、乙方作为危险品专业车辆运输单位、受甲方委托运输危险废物到甲厂、甲乙双方经友好协商, 关于危险货物运输达成如下协议:

一、货物名称及起运, 到达地点:

1. 货物名称: 污水处理污泥 HW17 (336-064-17)
2. 起运地点: 常州普江不锈钢管有限公司
3. 到达地点: 内蒙古辰东循环利用科技有限公司厂区内

二、运输数量、时间:

1. 运输数量: 规划运输 800 吨, 具体以甲方实际接收五联单的运输量为准, 并参照出厂过磅单数量。
2. 运输时间: 开始时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止。

三 甲乙双方责任

(一) 甲方负责在回收厂家生产的危险废物过程中必须连同包装物, 交由乙方运输不得未经包装处理交乙方车辆运输以及明确危险货物等级、包装、数量、装运地址、目的地、联系人等。

(二) 甲方负责提供危险货物的所有安全数据, 包括安全技术说明书以及安全标签等、废物的包装、及标识应符合国家对危险废物处置包装有关技术规范的要求。

(三) 乙方按照甲方的货运要求, 及时安排运输、除不可抗力因素造成货物损坏、损失、误期外, 乙方对甲方委托志货物负责。乙方应根据国家危险品运输相关法规, 合力合法安排运输, 并采取相应的安全防范措施、确保车辆运输安全。

(四) 乙方应提供营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质许可证及相关证照。

(五) 必须按《危险废物转移联单》中内容标准要求交换危险废物。

四、费用的结算

(一) 运输价格: 运费按照双方约定的结算方式。

(二) 乙方将收货人签收的运单、装货磅单等结算单据送达甲方, 甲方审核无误后通知乙方开具并送达甲方同等金额合法增值税专用发票。

(三) 结算周期为当月底运输完毕后核对榜单吨位及开票金额, 并于次月 5 日前开票, 甲方收到发票后根据开票日期二十天内以现金转账形式付清上月所开票全部运费, 乙方不接受甲方承兑汇票付款方式。

(四) 甲方若未按合同约定或有意拖欠运输费用的, 将按照总运费千分之二每天的违约金支付给乙方。

五、本协议未尽事宜, 由甲乙双方协商解决。如果协商不成, 则由原告所在地法院管辖。

六、本协议一式两份, 双方各执一份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。经双方协商解决或另行签的, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本协议从 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日, 任何一方要求终止本协议, 应提前三十天用书面形式通知另一方。

甲方 (盖章)
内蒙古辰东循环利用科技有限公司



乙方 (盖章)
上海闵东汽车运输有限公司





证照编号: 28000000202004030335



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、许可、监管信息。

许可项目：道路货物运输（普通货运，第二类（易燃气体）、第三类（毒性物质）、第四类（易燃气体）、第五类（氧化性物质）、第六类（腐蚀性物质）、第七类（放射性物质）、第八类（腐蚀性物质）、第九类（杂项危险物质和物品），除剧毒物品外，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路货物运输（危险化学品，第二类（易燃气体）、第三类（毒性物质）、第四类（易燃气体）、第五类（氧化性物质）、第六类（腐蚀性物质）、第七类（放射性物质）、第八类（腐蚀性物质）、第九类（杂项危险物质和物品），除剧毒物品外，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；国内货物运输代理，仓储服务（除危化品外，开展经营）；国际货物运输代理，国内货物运输代理，仓储服务（除危化品外，开展经营）；航空运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 上海市金山区漕泾镇联发路188号2幢



关
机
记

2020年04月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国

道路运输经营许可证

(副本)

沪交 市 字100000005192 号

证件有效期至2020年12月31日



2020年12月31日

上海闵东汽车运输有限公司

业户名称:

上海金山区漕泾镇联发路

地址: 2号2幢

经济性质: 有限责任公司

经营范围: 普通货运, 货物专用运输(集装箱), 危险品货物运输[第二类(易燃气体), 第二类(非易燃无毒气体), 第二类(毒性气体), 第三类(易燃液体), 第四类(易燃固体), 第四类(易自燃的物质), 第四类(遇水放出易燃气体的物质), 第五类(氧化性物质), 第五类(有机过氧化物), 第六类(毒性物质), 第八类(腐蚀性物质), 第九类(杂项危险物质和物品), 危险废物, 除剧毒品]



江苏省固体（危险）废物跨省移出申请表

编号:T20213204000217

一、跨省转移申请单位

单位名称：常州普江不锈钢管有限公司	法定代表人签字：（公章） 
地址：江苏省常州市天宁区郑陆镇和平工业集中区	授权业务员：狄红娟手机：13776817818 身份证号：320421197505055024

二、危险废物接收单位

单位名称：内蒙古辰东循环利用科技有限公司	危废经营许可证编号：1509260108
地址：内蒙古察右前旗天皮山工业园区	授权业务员：张永手机：18967348088 身份证号：330411198107120015

三、申请转移事项（根据实际情况，按不同名称和不同类别分别进行填写）

处置方式	废物名称	类别	8 位码	数量(吨/只)
R4	污水处理污泥	HW17	336-064-17	800.0 吨

转移期限：2022-01-01 至 2022-12-31

运输方式：公路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线：常州普江不锈钢管有限公司-蓝天路-和平二路-青龙东路-青洋北路-青洋路高架-沪蓉高速-江宜高速-京沪高速-泰新高速-济泰高速-京沪高速-荣乌高速-大广高速-首都环线高速-京新高速-兴巴高速-土贵乌拉东互通-X581-内蒙古辰东循环利用科技有限公司

途径地级市：常州、泰州、淮安、临沂、泰安、济南、沧州、保定、乌兰察布

四、省辖市或县(市、区)环保局审核事项

1	审核移出单位与接收单位的委托处置合同或协议中是否包含废物名称、类别、数量、处理处置方式等申请转移事项内容，合同执行期限是否在申请转移期限内；	☐ 是 ☐ 否
---	--	---

2	固体（危险）移出单位营业执照复印件，法人授权委托书原件，被委托人身份证复印件是否齐全；	☐ 是 ☐ 否
3	接收单位营业执照复印件与转移申请事项是否一致，危险废物经营许可证复印件，法人授权委托书原件，被委托人身份证复印件是否齐全；	☐ 是 ☐ 否
4	接收单位是否具备接收能力；	☐ 是 ☐ 否
5	近一年内，产废或接收单位是否存在与转移有关的未整改违法行为；	☐ 是 ☐ 否

五、省辖市或县(市、区)环保局意见

经办人：

单位（章）

年 月 日

六、江苏省生态环境厅复函意见

经办人（签字）：

年 月 日